環保基金 神探放大鏡 - 北潭涌生物秘境

想在度假營探索夜間生態,就可以踏上營地內簡單易行的啟程徑。

晚上的登山徑會有各種各樣的動物出沒,路上你可能會遇上壁虎、蛙、

昆蟲、蜘蛛,甚至是貓頭鷹和害羞的哺乳類動物。營友若在運動場對

面的北入口開始,很快就會遇上分叉口,選擇左邊的話將前往山頂,

入口

Entrance 營友停車場

Campers' Parking

lockey Club Sports

家庭營

Family Hostel

Ground

而選擇右邊的話就可環山一周,到達家庭營附近的南入口。

大網仔贈 Tai Mong Tsai Road

保良局賽馬會 敌程徑夜間生態地圖









做足準備 預備防曬防蚊用品、 雨具和糧水



1 大燕蛾

Tropical Swallowtail Moth (Lyssa zampa)

常見的大型飛蛾,展翅長約10-16 cm,後 翅各有一長一短的尾突。體色暗沈,主要在 晚間行動和採集花蜜。有紀錄指牠們能隨颱 風和氣流,飛行幾千公里。幼蟲食用大戟科 植物黃桐,會在受威脅時吊下絲線從植物上 垂降,逃避捕食者。

2 黑眶蟾蜍/癩蝦蟆

Asian Common Toad (Duttaphrynus melanostictus)

在郊外和市區都非常常見,善於適應不同環 境。全身皮膚佈滿黑色突起的小瘤,眼眶黑 色,眼後有腫脹的毒腺,受威脅時會分泌出 白色毒液,令大部分蛇類都不敢捕食。春夏 季雄蟾於水池中產出一串串的卵, 每次可多達數千顆。

3 白額高腳蛛

Brown Huntsman Spider (Heteropoda venatoria)

常見於郊外、市區和室內的不織網蜘蛛。 前額有一條白色的横紋,雄性頭胸部有V型 的深色斑。體型龐大,

約長10-13 cm。擁有纖長的腳

行動迅速。扁平的身軀有助牠 走進縫隙,捕食蟑螂、

4 領角鴞 **Collared Scops Owl** (Otus lettia)

香港野外較常見的貓頭鷹,頭上有一對突出 像衣領的耳羽。眼睛虹膜紅褐色, 有極佳的視力,擅於捕食昆蟲、 鼠、蝙蝠等動物。喜在樹洞築巢,

每次產三至五顆蛋,偶爾見於 市區公園。

啟程徑(北入口) Hill Walk Trail (N) 賽馬會大樓 **Jockey Club** Block 綜合體藝館 Recreation & **Sports Pavilion** 行政樓 Administration Builidng 啟程徑(南入口) Hill Walk Trail (S)

6 東亞豪豬

East Asian Porcupine (Hystrix brachyura)

與老鼠和松鼠等動物同屬齧齒目,有兩對不 斷生長的門牙,需要持續磨牙。主要進食植 物的不同部位,如根、莖、果實等。長滿黑 白色長刺,所以走起來會發出「沙沙」聲。遇 到敵人時會把刺豎起,甚至能將刺插進敵人 身體,嚇退敵人。

8 中國壁虎 **Chinese Gecko**

(Gekko chinensis)

足趾有數百萬根纖細的剛毛, 有極強的吸附力,能在樹上或建築物的 外牆快速爬行,以捕獵昆蟲。尾巴黑白 相間,受到威脅時會斷掉尾巴,趁機逃走。 每次產卵兩顆,黏附在水管內壁、牆上或樹 幹上。

10 豹貓/石虎

Leopard Cat (Prionailurus bengalensis)

難遇的本地野生貓科動物,外貌和體型與家 貓相似。有兩條從眼窩內側延伸至頭頂的白 色縱帶,眼睛爲啡或灰色。與其他貓一樣 豹貓是肉食性動物, 善於捕獵,進食鼠、 蛇、鳥、蛙等動物

● 東方水蠊/金邊土鱉

Amphibious Litter Roach (Opisthoplatia orientalis)

常見於郊外,於樹皮、朽木、枯葉、 土堆縫隙間活動,進食腐朽的植物。 胸部邊緣米白色,腹部邊緣紅褐色。 翅膀已經退化,所以不會飛行。 卵胎生,卵蛸會留於母體內成長 直至孵化。

12 斑腿泛樹蛙

Brown Tree Frog (Polypedates megacephalus)

大腿內側有斑點,背部時有 交叉花紋。足趾末端有吸盤, 能在樹上靈活攀爬。在夏天繁殖時期, 雄性會發出如機關槍聲的鳴叫,吸引雌蛙。 交配後雌蛙會於水中或水邊的樹上產卵,由 淡黃色、具黏性的泡沫包裹和保護。

13 斑絡新婦/大木林蜘蛛 **Giant Golden Orb Weaver** (Nephila pilipes)

森林十分常見的蜘蛛,頭胸部有人面的 圖案,又叫「人面蜘蛛」。雌雄異型,雌性 體型巨大,是香港最大型的蜘蛛,大如 手掌,腹部帶有兩條黃色縱紋,有些則爲全 黑;雄性體型細小,全身橙紅色。以金色的

絲線織網,獵捕昆蟲、雀鳥、蝙蝠等食物。

4 野豬 **Eurasian Wild Pig**

(Sus scrofa)

大型雜食性哺乳類動物 可重達二百多公斤。雌性野豬會合力撫養 彼此的後代,覓食時通常由一隻雌性看守幼 豬,其餘的雌豬會利用口鼻部翻挖泥土, 尋找泥中的植物根莖和小動物(如昆蟲、蚯 蚓、鼠等) 作食物。

5 小靈貓

Small Indian Civet (Viverricula indica)

行蹤隱秘,極難遇見。雜食性,食性會隨季 節變化、食物多寡而改變。吻短而尖,尾巴 有黑棕相間的環紋。肛門附近有香腺,會分 泌麝香,來吸引異性 和標記領地,所以

10果子狸,白鼻心 **Masked Palm Civet**

(Paguma larvata)

擅長爬樹,通常在樹上棲息 和覓食,尤愛吃果實,亦會進食鼠 蟲等動物。臉上有一條從頭頂延伸至鼻子的 白色縱帶,和其他白色斑紋,所以又稱「白 鼻心」和「花面狸」。爲靈貓科的動物,果子 狸會像小靈貓般分泌麝香,標記領地。

9 蟻蟹蛛屬

Ant Mimicking Crab Spiders (Amyciaea sp.)

身體橙色,腹部兩側有黑斑, 擬態成牠的獵物黃猄蟻, 埋伏在蟻群之中,在適合的時機 主動捕獵黃猄蟻。經常擺動第一 和第二對步足,模仿黃猄蟻的觸角, 同時作出防禦。

15 桃金娘/崗棯

Rose Myrtle / Downy Rosemyrtle (Rhodomyrtus tomentosa)

野外常見的灌木。四至五月 會開桃紅色的花,八至九月結出 🤇 暗紫色的果實,吸引雀鳥和其他 動物進食。相傳古時百姓爲逃避兵役 走進山區,以桃金娘果實充飢作「逃軍糧」, 後人便以諧音「桃金娘」命名這種植物。

www.poleungkuk.org.hk/service/campsites

西貢大網仔路530號

又稱「麝香貓」。

⋈ ptc@poleungkuk.org.hk 保良局賽馬會北潭涌度假營 @plkptc

2792 4302

2792 0917









