環保基金 神探放大鏡 - 北潭涌生物秘境

保良局賽馬會北潭涌度假營

北潭涌自然教育徑生態地圖

北潭涌自然教育徑位於保良局賽馬會北潭涌度假營的東面，從營地離開，沿著大網仔路前進一小段路，越過一條橋就能到達。橋下流向大海的河流，正是北潭涌的「涌」。河流兩旁形成了鹹淡水交界的泥灘生境，孕育了能夠適應鹹水的眞紅樹、類紅樹、蟹、彈塗魚等。沿著教育徑漫步，你亦會遇上林間物種，如蝴蝶、蜻蜓等。你還可以參觀上窰民俗文物館，大王爺神座，感受村落文化。

探索守則

尊重生態 不滋擾或採集任何生物

愛護環境 不胡亂拋棄垃圾

注意安全 探索泥灘時，留意潮汐漲退和穿着包指踭鞋

做足準備 預備防曬防蚊用品、雨具和糧水

❶ 馬纓丹
Lantana
(Lantana camara)

因其生長迅速，霸佔原生植物的棲地，被列爲世界百大外來入侵種之一。全年開花，具濃烈氣味，吸引蝴蝶等昆蟲採集花蜜。同一花序裏的花顏色不同，位於中央的黃色花朵爲新開，而外圍的花朵爲紫粉紅色，代表它們已開了一段時間。

❷ 紅珠鳳蝶
Common Rose
(Pachliopta aristolochiae)

一種分佈廣泛的鳳蝶，身軀紅色，後翅有紅色斑紋。幼蟲紅褐色，身上充滿棘狀突，食用有毒的馬兜鈴科植物，故蛻變成蝴蝶後亦有毒。另一種無毒的玉帶鳳蝶會擬態成紅珠鳳蝶，趕退捕食者。

❸ 露兜樹
Screw Pine／Pandanus
(Pandanus tectorius)

一種類紅樹，常見於海岸，尖長的葉片邊緣帶有銳刺。成熟的果實會由綠色變橙色，形同菠蘿，故有「假菠蘿」之稱。其根部有不同用途，既能抓緊鬆散的沙土來防風固沙，亦是廿四味涼茶的藥材之一。

❹ 蠟燭果／桐花樹
River Mangrove
(Aegiceras corniculatum)

香港八種眞紅樹之一，開花時期爲十二至二月，開白色小花，十至十二月結出形如蠟燭的尖長果實。葉子上常有白色顆粒，實爲鹽的結晶。爲適應海岸高鹽的環境，葉子有鹽腺，能將植物多餘的鹽分排走。

❺ 麗彩擬瘦招潮蟹
Splendid Fiddler Crab
(Paraleptuca splendida)

棲息在近河口的泥地和沙坪，過濾沙泥中的有機質爲食。有紅色的腳和螯，背甲爲藍色或灰白色，帶有不規則的黑色條紋，故又稱「西瓜蟹」。雄蟹擁有一隻特別大的螯，會揮動來求偶或打架。

❻ 廣東彈塗魚
Shuttles Hoppfish
(Periophthalmus modestus)

身上有深色條紋，胸鰭、腹鰭和尾巴強壯，善於彈跳甚至攀樹。於河口及泥灘上挖洞棲息和繁殖。沒肺部卻能長時間在陸地生活，全因濕潤的皮膚表層及口腔內壁可直接交換氣體，而且鰓室能儲存水份讓鰓離開水體時仍能呼吸。

❼ 黃槿
Cuban Bast／Sea Hibiscus
(Hibiscus tiliaceus)

一種類紅樹，在海邊近陸地的位置生長。葉闊心形，葉背灰白色。七至八月開花，花朵有五片螺旋的花瓣，開花後會在短時間內由黃色轉爲橙紅色，然後凋落，花蕊明顯，花朵中央呈暗紫色。

❽ 秋茄樹／水筆仔
(Kandelia obovata)

香港八種眞紅樹之一，果實形似筆，所以又名「水筆仔」，那是秋茄樹的胎生苗，果實在脫離母株前已經開始生長及長出胚根，待果實落到地面後便能迅速生長，又彎又尖的「筆頭」亦有助它隨潮水漂流時插入泥土。

❾ 白紋方蟹
Mottled Lightfoot
(Grapsus albolineatu)

背甲有橫紋，棲息於潮間帶的礁石和岩岸上。較常於夜間出沒，怕人且警覺性高，受驚時會躲藏在縫隙，或壓平身體隱身在石面上。會以剪刀狀的小螯進食腐肉和海藻。

❿ 報喜斑粉蝶
Red-base Jezebel
(Delias pasithoe)

顏色鮮豔，在冬天及初春時大量出現，就似在報告春天到來的喜訊，因而得名。會在同一棵植物上大量產卵，卵孵化成幼蟲後會成群結隊地生活，成蝶亦會一群群地採集花蜜，以趕退天敵和增加生存機會。

⓫ 串珠環蝶
Large Faun
(Faunis eumeus)

整體褐色，合翅時翅膀上有一串奶白色小圓點，展翅時前翅端有橙黃色的斜紋。香港兩種環蝶之一，常出沒在林邊和林底，喜愛緩慢地低飛，伏在地面吸食腐爛果實、動物排泄物和植物汁液。

⓬ 金斑虎甲
Golden-spotted Tiger Beetle
(Cosmodela aurulenta)

身體帶有金屬色澤，在陽光下閃着虹彩，鞘翅上有明顯白色斑點。這種日行性的兇猛肉食者會利用鉗子般的口器，獵食小型昆蟲。如你發現牠，你可以嘗試走近，牠會向前飛行一小段，而當你再嘗試走近，牠又會再飛前一小段，所以人們又叫牠「帶路蟲」。

⓭ 黧蒴錐／裂斗錐栗
Castanopsis
(Castanopsis fissa)

多見於風水林和郊野公園。每年四至六月，其奶黃色花穗會長滿樹頂，並像煙花一樣垂下。果實成長期間會被鱗片狀的殼斗包圍，成熟時殼斗會裂開，露出裏面褐色栗子般的堅果。

⓮ 網脈蜻
Russet Percher
(Neurothemis fulvia)

有別於很多蜻蜓，網脈蜻的翅膀並非完全透明。雄性網脈蜻的翅膀與身體呈紅褐色，翅尖帶有圓形的透明區，而雌性的翅膀和身體則爲黃褐色。蜻蜓爲兇猛的肉食性動物，會利用牠們靈活的腳捕獵蠅、蚊、蝴蝶等昆蟲。

⓯ 黃襟蛺蝶
Rustic
(Cupha erymanthis)

在香港市區或郊野全年都可見，翅膀橙黃色，前翅頂端黑色，並有黃色斜紋，有如古人的衣襟，因而得名。喜歡到處飛來飛去訪花吸食花蜜，甚少作長時間停留。幼蟲受驚時會吐絲，將絲固定在植物上後，持續吐絲並迅速降落，免被捕食。

www.poleungkuk.org.hk/service/campsites
西貢大網仔路530號
ptc@poleungkuk.org.hk
保良局賽馬會北潭涌度假營
@plkptc
2792 4302
2792 0917

資助機構：環境及自然保育基金 ENVIRONMENT AND CONSERVATION FUND；ENVIRONMENTAL CAMPAIGN COMMITTEE 環境運動委員會

繪製：小樹林自然教育 LITTLE WOODS NATURE EDUCATION

在此刊物／活動內表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不一定反映香港特別行政區政府和環境及自然保育基金的觀點。